

Haftgrund rotbraun WS 66-400

WS 66 ist eine elastische Einkomponenten-Grundierfarbe für besonders festhaftende Überlackierungen. Für Eisen, Aluminium und Verzinkungen, Wellblech, Beton und Eternit. Überstreich- und überspritzbar, extrem wetterfest, hitze-, seewasser-, öl- und benzinbeständig.

Eigenschaften:

- festhaftende Überlackierung
- überstreichbar- und überspritzbar
- extrem wetterfest
- hitze-, seewasser-, öl- und benzinbeständig

Technische Daten:

Farbe:	rotbraun
Temperaturbeständigkeit:	kurzfristig bis +140 °C
Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
Trockenzeit bei 20°C	
Staubtrocken:	ca. 20 Minuten
Griffest:	ca. 30 Minuten
Überlackierbar:	ca. 3 – 6 Stunden
Durchgetrocknet:	ca. 5 – 8 Stunden

Anwendung:

Alle Flächen müssen trocken, frei von Verunreinigungen und Korrosionsprodukten sein. Dose auf Raumtemperatur bringen (+15 °C bis +25 °C) und gut schütteln. Wenn Kugel hörbar anschlägt, noch ca. 3 Minuten weiterschütteln. Im Abstand von 15 - 20 cm in mehreren Kreuzgängen auftragen. Überlackierbar mit diversen Lacken und Farben - jeweils Eigenprüfung erforderlich!

Lagerfähigkeit:

24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung:

Haftgrund rotbraun ist in 400 ml Aerosoldosen lieferbar. VPE = 12 Stück
Artikel-Nummer: 0316700660400

