

Udo
Dömer
Technik



Systempartner
für Handwerk und Industrie

dual. IMPULSE

POWER UP!



MAXIMUM ENERGY IN FOR MAXIMUM ENERGY OUT!

Die ersten Sicherheitsschuhe mit zweifach geschäumter, extrem leichter dual.IMPULSE Zwischensohle. Das intelligente Sohlenkonzept aus zwei individuellen Schichten IMPULSE.FOAM bietet alles: maximale Dämpfung mit optimaler Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

 **INNOVATIONS** IN SAFETY FOOTWEAR

Udo Dömer Technik : Bahnhofstraße 46-50 : D 48356 Nordwalde : Tel: +49 (0)2573 955950 : Fax: +49 (0)2573 955955 : www.ud-shop.de



DUAL IMPULSE

POWER UP YOUR WORK - DIE ERSTEN SICHERHEITSSCHUHE MIT ZWEIFACH GESCHÄUMTER, EXTREM LEICHTER ZWISCHENSOHLE AUS IMPULSE.FOAM.

EMPFOHLENE EINSATZGEBIETE:

INDUSTRIE | MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIK

RUTSCHFESTE LAUFSOHL

Für perfekten Bodenkontakt sorgt die rutsch- und abriebfeste bis zu 300°C hitzebeständige (HRO) Gummilaufsohle an den stark beanspruchten Stellen im Fersen- und Vorfußbereich. Da das Gummi nicht durchgehend angespritzt wird, sorgen breite Flexkerben für optimale Flexion und sparen außerdem Gewicht.



ESD

ESD-Sicherheitsschuhe sind unverzichtbar, da sie eine elektrostatische Aufladung verhindern. Sie dienen dem Schutz vor elektrostatischer Entladung, die u. a. sensible elektronische Bauteile schädigen oder zerstören kann.

FITFRAME®

Innovatives Design, hohe Funktionalität und ein geringeres Gewicht - mit FITFRAME® kein Problem. Die seitlichen Verstärkungselemente samt Speedlace-Schnürsystem sind nahtlos auf das Textilgewebe des Schafts aufgebracht und bieten gleichzeitig komfortablen Halt und Flexibilität.

dual.IMPULSE ZWISCHENSOHLE

Die erste Sicherheitsschuhlinie mit zweifach geschäumter, extrem leichter dual.IMPULSE Zwischensohle. Das intelligente Sohlenkonzept aus zwei individuellen Schichten IMPULSE.FOAM bietet alles: maximale Dämpfung mit optimaler Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

SCHUTZKAPPE AUS FIBERGLAS

Hoch beanspruchbare Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ausgezeichnetes Korrosionsverhalten, gute elektrische und thermische Isolationswirkung, antimagnetisch.

COMFIT® AIR FUSSBETT

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das neu entwickelte, atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textilloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.



IMPULSE.FOAM

Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich!
IMPULSE.FOAM setzt neue Maßstäbe:

- extrem leicht
- maximale Dämpfung
- überlegener Komfort
- Stabilität

Diese Eigenschaften, die der Träger von Performance-Laufschuhen kennt, vereint ALBATROS® erstmalig in einem Sicherheitsschuh.



MAXIMUM ENERGY IN FOR MAXIMUM ENERGY OUT!

**NEW
STYLE**



Lieferbar ab **MÄRZ 2017**



IMPULSE VIGOR LOW // S3 ESD HRO SRA

Art. Nr. 64.650.0

Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Schaft: strapazierfähiges Glattleder

Extra: ESD, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle, Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

Sohle: 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle

Farbe: schwarz (200)

Größen/Weite: 39 - 47 | 11

**NEW
STYLE**



Lieferbar ab **MÄRZ 2017**



IMPULSE VIGOR MID // S3 ESD HRO SRA

Art. Nr. 63.655.0

Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Schaft: strapazierfähiges Glattleder

Extra: ESD, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle, Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

Sohle: 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle

Farbe: schwarz (200)

Größen/Weite: 39 - 47 | 11

**NEW
STYLE**



 **Kordelschnürsenkel**
zusätzlich im Karton

Lieferbar ab **MÄRZ 2017**



IMPULSE ENERGY LOW // S1P ESD HRO SRA

Art. Nr. 64.662.0

Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Schaft: strapazierfähiges Textilgewebe mit Sandwich-Mesh und FITFRAME®-Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente)
Extra: ESD, besonders leicht, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, praktisches Speedlace-Schnürsystem, anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle, Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
Sohle: 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufohle
Farbe: blau-schwarz (351)
Größen/Weite: 39 - 47 | 11

**NEW
STYLE**



Lieferbar ab **MÄRZ 2017**



IMPULSE LIFT BLUE LOW // S1P ESD HRO SRA

Art. Nr. 64.661.0

Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Schaft: strapazierfähiges 3D-Textilgewebe
Extra: ESD, besonders leicht, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle, Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, TPU-Fersenumknickschutz, TPU-Vorderkappenschutz
Sohle: 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufohle
Farbe: blau-schwarz (351)
Größen/Weite: 39 - 47 | 11

**NEW
STYLE**



Lieferbar ab **MÄRZ 2017**



IMPULSE LIFT RED LOW // S1P ESD HRO SRA

Art. Nr. 64.660.0

Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Schaft: strapazierfähiges 3D-Textilgewebe
Extra: ESD, besonders leicht, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle, Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, TPU-Fersenumknickschutz, TPU-Vorderkappenschutz
Sohle: 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufohle
Farbe: schwarz-rot (210)
Größen/Weite: 39 - 47 | 11